


スラブ

フラットスラブ(水路用蓋)	P156
カバープレート(歩道用水路用蓋)	P157

フラットスラブ (水路用蓋)

形状・寸法及び配筋



フラットスラブは荷重をT-25とT-14で設計してあります。

荷重条件を指定していただければ、この他にも乗用車程度・歩道用の設計も致します。

単位 mm

T-25 呼び名	水路巾	寸法			鉄筋				参考 重量 (kg)	コード
					①		②			
		L	T	B	径	本	径	本		
800	600	800	150	1000	D10	8	D6	5	288	
900	700	900				10		6	324	
1000	800	1000				11		6	360	
1200	1000	1200	150	1000	D13	8	D10	7	432	
1500	1300	1500				11		9	540	
1800	1600	1800	200	1000	D13	10	D10	10	864	
2000	1800	2000				11		11	960	

単位 mm


T-14 呼び名	水路巾	寸法			鉄筋				参考 重量 (kg)	コード
					①		②			
		L	T	B	径	本	径	本		
800	600	800	150	1000	D6	10	D6	5	288	
900	700	900				12		6	324	
1000	800	1000				14		6	360	
1200	1000	1200	150	1000	D10	8	D6	7	432	
1500	1300	1500				11		9	540	
1800	1600	1800	200	1000	D10	9	D6	10	864	
2000	1800	2000				11		11	960	

カバープレート (歩道用水路用蓋)

形状・寸法及び配筋

※すべて受注生産となります

※表面縞鋼板模様です



単位 mm

歩道用 呼び名	寸法 L	鉄筋						参考 重量 (kg)	コード
		①		②		③			
		径	本	径	本	径	本		
600用	900	D6	4	φ4	3	φ4	7	77	04705
900用	1200						8	102	04706
1200用	1500	D10	4	φ6	3	φ4	11	128	04707
1500用	1800						12	153	04708
1800用	2100	D10	4	D10	3	φ6	14	179	04709
2000用	2300	D13	4				16	196	04710

※L寸法3000まで製造可能です。