




# その他 L形

---

特殊L形(東京都型) .....	P85
千葉土木型L形 .....	P86-P90
千葉市型L形1型 .....	P91
柏市型L型 .....	P92
エプロンブロック .....	P93-P95
基礎付歩車道境界ブロック .....	P96
特殊L型300.....	P96
片側エプロン付歩車道境界ブロック .....	P97
エプロン付歩車道境界ブロック .....	P98


# 特殊L形 (東京都型)

形状・寸法及び配筋




車乗入れ用



I-A<sub>1</sub> (すり合せ部)





I-B<sub>1</sub> (乗入れ部)




I-A<sub>3</sub>



I-B<sub>3</sub>




A-A'




歩行者横断用



I-A<sub>1</sub> (すりつけ部 二段斜上)




I-B<sub>1</sub> (すりつけ部 二段斜下)




I-C<sub>1</sub> (平坦部)



緑塊 I 型



II 型



単位 : mm

呼び名	寸法										鉄筋				参考重量 (kg)	コード	
	a	b	c	d	e	f	r	R	m	縦鉄筋 径	本	横鉄筋 径	本				
鉄筋コンクリート特殊L形	※ I 型	485	150	270	650	15	150	20	20	87.1	D10	9	D13	8	157	02457	
	※ II 型	480	180	320	680	20	200	30	20	91.4	D10	9	D13	8	185	02458	
	車乗入れ用	I-A <sub>1</sub>	485	150	270	650	15	150	20	20	87.1	D10	9	D13	8	156	02459
		I-B <sub>1</sub>	485	160	170	650	5	50	20	20	87.1	D10	9	D13	8	119	02460
		I-A <sub>3</sub>	485	240	220	650	—	100	20	—	87.1	D10	9	D13	8	159	02461
		I-B <sub>3</sub>	485	240	220	725	—	100	20	—	87.1	D10	9	D13	8	161	02462
	歩行者横断用	I-A <sub>1</sub>	485	150	270	650	15	150	20	20	87.1	D10	9	D13	8	150	02463
		I-B <sub>1</sub>	485	157	205	650	8	85	20	20	87.1	D10	9	D13	8	142	02464
		I-C <sub>1</sub>	485	163	140	650	2	20	20	20	87.1	D10	9	D13	8	125	02465
緑塊	※ I 型	485	150	270	650	15	150	20	20	—	D10	8	D13	9	136	02466	
	※ II 型	480	180	320	680	20	200	30	20	—	D10	8	D13	9	166	02467	


※印には、頭部に深さ4±1mmのTマークをつけるものとする。





# 千葉土木型L形 I型すりつけ型(斜)及び切り下げ型(平)

形状・寸法



## ■ I型1本すりつけ型 (1本斜)




呼び名	参考重量 (kg)	コード
MT-A20型左	125	02520
MT-A20型右	125	02521



呼び名	参考重量 (kg)	コード
MT-A50型左	129	02522
MT-A50型右	129	02523




呼び名	参考重量 (kg)	コード
MT-A1型左	127	02524
MT-A1型右	127	02525



## ■ I型切り下げ型 (平)


### MD-A20型

呼び名	参考重量 (kg)	コード
MD-A20型	111	02506




### MD-A50型

呼び名	参考重量 (kg)	コード
MD-A50型	118	02507



### MD-A1型


呼び名	参考重量 (kg)	コード
MD-A1型	115	02526




# 千葉土木型L形 I型すりつけ型(斜)及び切り下げ型(平)

形状・寸法



## ■ I型2本すりつけ型 (2本斜)




呼び名	参考重量 (kg)	コード
MT-A21型左	120	02527
MT-A21型右	120	02528





呼び名	参考重量 (kg)	コード
MT-A22型左	134	02529
MT-A22型右	134	02530





呼び名	参考重量 (kg)	コード
MT-A51型左	125	02531
MT-A51型右	125	02532



呼び名	参考重量 (kg)	コード
MT-A12型左	136	02537
MT-A12型右	136	02538




呼び名	参考重量 (kg)	コード
MT-A11型左	118	02535
MT-A11型右	118	02536



## ■ I型切り下げ型 (平)


### MD-A20型

呼び名	参考重量 (kg)	コード
MD-A20型	111	02506




### MD-A50型

呼び名	参考重量 (kg)	コード
MD-A50型	118	02507



### MD-A1型


呼び名	参考重量 (kg)	コード
MD-A1型	115	02526





# 千葉土木型L形 II型すりつけ型(斜)及び切り下げ型(平)

## 形状・寸法



### ■ II型1本すりつけ型 (1本斜)




呼び名	参考重量 (kg)	コード	
		左	右
MT-B20型左/右	137	02539	02540




呼び名	参考重量 (kg)	コード	
		左	右
MT-B50型左/右	141	02541	02542




呼び名	参考重量 (kg)	コード	
		左	右
MT-B1型左/右	139	02543	02544



### ■ II型2本すりつけ型 (2本斜)




呼び名	参考重量 (kg)	コード	
		左	右
MT-B2型左/右	134	02546	02547
MT-B13型左/右	153	02548	02549



### ■ II型切り下げ型 (平)


#### MD-B20型

呼び名	参考重量 (kg)	コード
MD-B20型	110	02509




#### MD-B50型

呼び名	参考重量 (kg)	コード
MD-B50型	119	02510




#### MD-B1型

呼び名	参考重量 (kg)	コード
MD-B1型	117	02545



#### MD-B2型


呼び名	参考重量 (kg)	コード
MD-B2型	124	02550




# 千葉土木型L形 II型すりつけ型(斜)及び切り下げ型(平)

## 形状・寸法

### ■ II型3本すりつけ型 (3本斜)





呼び名	参考重量 (kg)	コード	
		左	右
MT-B21型左/右	126	02551	02552
MT-B22型左/右	141	02553	02554
MT-B23型左/右	151	02555	02556




### ■ II型切り下げ型 (平)

#### MD-B20型

呼び名	参考重量 (kg)	コード
MD-B20型	110	02509





呼び名	参考重量 (kg)	コード	
		左	右
MT-B51型左/右	130	02557	02558
MT-B12型左/右	143	02559	02560
MT-B13型左/右	153	02561	02562




#### MD-B50型

呼び名	参考重量 (kg)	コード
MD-B50型	119	02510




呼び名	参考重量 (kg)	コード	
		左	右
MT-B11型左/右	128	02563	02564




#### MD-B1型

呼び名	参考重量 (kg)	コード
MD-B1型	117	02545



# 千葉市型L形1型



品名	寸法 (mm)										参考重量 (kg)	コード
	B	B1	B2	B3	B4	H	H'	H1	t	L(L)		
L形1型 基本	570	370	-	-	-	320	200	-	143	2000	518	02572
L形1型 水抜			-	-	-	320	200	-			506	-
平 D-10			1.1	195.5	3.4	150	150	30		600	104	02575
平 D-20			2.3	192.1	5.6	170	170	50			115	02576
斜 T-10			1.1	195.5	3.4	320	320	30		133	02583	
斜 T-20			2.3	192.1	5.6			50		136	02584	
緑塊 基本	570	370	-			320	320	-	143	700	143	02580
緑塊 平D-10						150	150	30			94	02581
緑塊 平D-20						170	170	50			98	02582




# 柏市型L型

形状・寸法


## 歩車道境界ブロック

### ■基本




### 一般型

コード 03101  
参考重量: 52kg




### ■水抜




### 一般型 水抜き

コード 03102  
参考重量: 38kg




### ■斜 MT-B0




### 摺り付け

コード 03104  
参考重量: 34kg



### ■切下 MD-B0




### 切り下げ

コード 03103  
参考重量: 16kg



### ■縁塊






単位 mm

品名	a	b	c	j	d	e	i	f	g	h	L	m	n	o	p	q	s	重量	コード
柏市型	基本																	146	02491
	水抜						—		270		600	—	—	—	—	—	—	138	02492
	斜 MT-B0	370	180	200	20	570	120	20	150	143								127	02494・02495
	切下 MD-B0								140									109	02493
縁塊							—		270		700	95	55	400	250	30	90	144	—



# エプロンブロック

形状・寸法

## ■片面タイプ



## ■両面タイプ





17  
その他  
L形

単位 mm

呼び名	寸法								参考重量 (kg)	コード	
	a	b	c	d	e	f	h	L			
705 C片面タイプ	120/150	180	205	500	705	120	150	250	2000	673	03201
	130/160					130	160			707	03231
	140/170					140	170			741	03251
	150/180					150	180			774	03271
	160/190					160	190			808	03291
	170/200					170	200			842	03311
730 C両面タイプ	120/150	180	230	500	730	120	150	250	2000	702	03471
	130/160					130	160			737	03501
	140/170					140	170			772	03521
	150/180					150	180			807	03541
	160/190					160	190			842	03561
	170/200					170	200			877	03581
720 B両面タイプ	120/150	180	220	500	720	120	150	200	2000	642	03331
	130/160					130	160			677	03377
	140/170					140	170			711	03391
	150/180					150	180			746	03411
	160/190					160	190			780	03431
	170/200					170	200			815	03451

エプロン (切欠用) 750×e/f×2000




e	f	参考重量	コード
60	150	393kg	03617
130	220	645kg	03616


# エプロンブロック 水抜・切下げ・乗入れ

## 形状・寸法


### ■水抜 (フラット用)




### ■水抜 (セミフラット用)




### ■切下げ用・平




### ■乗入れ用・平




### ■端末



### ■切下げ用・斜



### ■乗入れ用・斜



種類	呼び名	寸法 (mm)									重量 (kg)		コード			
		a	b	c	d	e	f	g	i	L	平	斜	平	斜		
720両面B	0cm	500	220	220	720	120	—	120	150	2000	451	613	03334	03340・03341		
			216	220	720		20	140			472	616	03336	03342・03343		
0cm	230		230	730	—		120	456			—	03474	—	—	—	
2cm	226		230	730	20		140	479			668	03476	03480・03481			
0cm	205		205	705	—		120	442			—	03204	—	—	—	
2cm	203		205	705	20		140	462			614	03206	03210・03211			
705片面C	0cm		70	205	705		50	270			481	—	03212	—	—	—
705C片面	乗入れ		2cm/5cm	85	230			730			170	502	321 ※	03482	03484・03485 ※	
			2cm/5cm	85	230			730			170	502	321 ※	03482	03484・03485 ※	

※: L=1000


種類	呼び名	重量 (kg)	コード
720B両面	水抜き	628	03333
730C両面		687	03473
705C片面		663	03203
730C両面	セミフラット水抜き	687	03488
720B両面	端末	638	03346・03347
730C両面		695	03486・03487
705C片面		667	03214・03215

備考: 切下げ・斜及び乗入れ・斜の断面寸法は平型に準じます。




# エプロンブロック (乗入れ用滑止付)

形状・寸法



17  
その他  
L形




参考重量 (kg)	コード
820	03328




参考重量 (kg)	コード
447	05482



参考重量 (kg)	コード
458	05532




国交省L型II型MDB-1 乗入部 (L=2m)




参考重量 (kg)	コード
478	02357

国交省L型II型MDB-1 乗入部斜




参考重量 (kg)	コード
165	(右)02358・(左)02359

国交省L型II型MDB-1 乗入部縁塊



参考重量 (kg)	コード
112	02362






# 片側エプロン付歩車道境界ブロック


形状・寸法

## ■片側エプロン付 厚150 有筋


標準型 FS-C




標準型 MSB水抜き




標準型 FS-C水抜き



すり付け型一般用



すり付け型 (1本落し) FT-C



すり付け型民家用




切り下げ型 FD-C



切り下げ型 一般用



標準型 MSB



切り下げ型 民家用




呼び名	参考重量 (kg)	コード
標準型FS-C	500	03121
標準型FS-C水抜き	490	03122
すり付け型 (1本落し) FT-C	450	03123
切り下げ型FD-C	330	03124
標準型MSB	560	03125
標準型MSB水抜き	550	03126
すり付け型一般用	490	03127
すり付け型民家用	520	03128
切り下げ型一般用	410	03129
切り下げ型民家用	440	03130


# エプロン付歩車道境界ブロック

形状・寸法


## ■エプロン厚220



## ■エプロン厚150 有筋



## ■片側エプロン付 厚220



呼 び 名		参考重量(kg)	コ ー ド
エプロン厚 220	標準型FS-C	810	03141
	標準型FS-C水抜き	800	03142
	すり付け型 (1本落し) FT-C	760	03143
	切り下げ型FD-C	640	03144
エプロン厚 150 有筋	標準型FS-C	610	03151
	標準型FS-C水抜き	600	03152
	すり付け型 (1本落し) FT-C	560	03153
	切り下げ型FD-C	440	03154
片側エプロン付 厚220	標準型FS-C	650	03161
	標準型FS-C水抜き	640	03162
	すり付け型 (1本落し) FT-C	600	03163
	切り下げ型FD-C	480	03164