

# ビームボックス

---

偏芯ビームボックス街渠縦断用 .....	P10
ビームボックス街渠縦断用 .....	P11
ビームボックス縦断用 .....	P12


※集水桝は、Cドレーン用を使用します

※街渠縦断用の管理桝もございます




# 偏芯ビームボックス街渠縦断用

形状・寸法





1種：平面図



グレーチングボルト固定  
500×382×55  
細目も有ります

2種(管理用開口部付)：平面図




呼び名	寸 法											参考重量 (kg)	コード
	A	B	C	D	H1	H2	T1	T2	T3	T4	L		
300×300	300	290	300	530	455	485	60	95	60	65	2000	650 (604)	04891 (04901)


( ) 内 2種

# ビームボックス街渠縦断用

形状・寸法





1種：平面図



グレーティングボルト固定  
500x382x55  
細目も有ります

2種(管理用開口部付)：平面図




呼び名	寸 法											参考重量 (kg)	コード	
	A	B	C	D	H1	H2	T1	T2	T3	T4	L			
300x300			300		455	485			60			2000	650 (609)	04841 (04861)
300x400	300	290	400	530	565	595	60	95	70	65	742 (701)		04843 (04863)	
300x500			500		675	705			80		831 (790)		04845 (04865)	

( ) 内 2種

\*街渠横断用 (スリット無し) もございます

# ビームボックス縦断用

形状・寸法




1種：平面図



グレーチングボルト固定  
505×325×55  
細目も有ります

2種(管理用開口部付)：平面図



呼び名	寸 法										参考重量 (kg)	コード	
	A	B	C	D	H	T1	T2	T3	T4	L			
300x300			300		449			60				510 (475)	04801 (04811)
300x400	300	290	400	420	559	60	85	70	65	2000	590 (555)	04803 (04813)	
300x500			500		669			80			669 (634)	04805 (04815)	

( ) 内 2種