


FX側溝（消音型側溝）

FX側溝	P19
FXSD可変側溝.....	P20
FXV可変側溝	P21
FXSL側溝	P22
FX側溝柵	P23
FX側溝蓋	P24
FX側溝用・柵用グレーチング	P25

FX側溝 T-25縦断対応

形状・寸法




04 FX側溝(消音型側溝)

呼び名	寸法 (mm)																	参考重量 (kg)	コード	
	A	B	C	D1	D2	E1	E2	F	G	H	I	J	K	M	R	T	W			
240x240	240	240	238	45	36	55	55	65	184	385	30	65	28	148	40	77	350	281	00001	
240x300			298							60				440				203	308	00003
240x400		230	398				60			540				303				370	00005	
240x500		220	498				65			640				403				437	00007	
240x600		210	598				70			75				750				503	527	00009
250x250	250	250	248	45	36	55	55	65	194	395	30	65	28	153	40	82	360	299	00031	
250x300			298							60				445				203	325	00033
250x400		240	398				60			545				303				388	00035	
250x500		230	498				65			645				403				455	00037	
250x600		220	598				70			75				755				503	544	00039
300x300	300	300	298	50	36	60	60	70	244	455	30	65	28	203	50	87	420	376	00061	
300x400			398							70				555				303	434	00063
300x500		280	498				70			85				670				403	546	00065
300x600		270	598				75			85				770				503	623	00067
300x700		260	698				80			90				875				603	705	00069
300x800		260	798				80			95				980				703	787	00071
400x400		400	400				398			55				41				65	65	70
400x500	390		498	70	75	675	388	596	00093											
400x600	380		598	75	80	780	488	688	00095											
400x700	370		698	80	85	885	588	776	00097											
400x800	360		798	85	90	990	688	868	00099											
400x900	350		898	90	95	1095	788	956	00101											

※横断タイプもあります。
※上記に無いサイズはご相談下さい。

FXSD可変側溝 T-25縦断対応

形状・寸法



04 FX側溝(消音型側溝)

呼び名	寸法 (mm)																	参考重量 (kg)	コード		
	A	B	C	D1	D2	E1	E2	F	G	H	I	J	K	M	R	T	W				
240x300	240	240	298	45	36	55	55	184	440	30	65	28	203	40	77	350	274	00261			
240x400		230	398				60										65	540	303	336	00263
240x500		220	498				65										75	640	403	403	00265
240x600		210	598				70										75	750	503	491	00267
300x400	300	300	398	50	36	60	60	70	244	30	65	28	303	40	87	420	386	00281			
300x500		280	498				70	85					670				403	486	00283		
300x600		270	598				75	90					770				503	563	00285		
300x700		260	698				80	90					875				603	643	00287		
300x800			798				80	95					980				703	721	00289		
400x500	400	390	498	55	41	65	70	75	334	40	70	33	388	50	102	530	536	00301			
400x600		380	598				75	80					780				488	624	00303		
400x700		370	698				80	85					885				588	712	00305		
400x800		360	798				85	90					990				688	800	00307		
400x900		350	898				90	95					1095				788	884	00309		




※上記に無いサイズはご相談下さい。

FXV可変側溝 T-25縦断対応

形状・寸法

300x300~500
400x400~600
500x600~800
600x600~900

左記以外






04 FX側溝(消音型側溝)

呼び名	寸法 (mm)												参考重量 (kg)	コード
	A	C	W	W1	H	T	D1	D2	E	G	K	S		
300x300	300	298	420	420	435	87	50	34	60	244	27.5	36.5	320	00311
300x400		398			535								376	00313
300x500		498			635								433	00315
300x600		598	430	420	735				65				519	00317
300x700		698			835								580	00319
300x800		798	450	420	935				75				719	00321
300x900		898			1035								789	00323
300x1000		998			1135								953	00325
300x1100		1098	470	420	1235				85				1034	00327
300x1200		1198			1335								1112	00329
400x400	400	398	530	420	550	102	55	39	65	334	32.5	47.1	453	00331
400x500		498			650								514	00333
400x600		598			750								575	00335
500x600	500	598	650	420	765	117	60	44	75	434	40	47.1	696	00355
500x700		698			865								766	00357
500x800		798			965								837	00359
600x600	600	598	760	420	780	132	65	49	80	524	45	55	794	00379
600x700		698			880								870	00381
600x800		798			980								945	00383
600x900		898			1080								1020	00385

※横断タイプもあります。
※上記に無いサイズはご相談下さい。

FXSL側溝スリットタイプ・T-25横断対応

形状・寸法



04 FX側溝 (消音型側溝)




呼び名	寸法 (mm)															参考重量 (kg)	コード
	A	B	C	D	E1	E2	F	H	I	J	K	M	R	T	W		
240x240			238					395				143				399	00401
240x300	240	240	298	167.5	55	55	80	455	30	65	28	203	40	77	350	431	00403
300x300		300	298			60	80	465				203				519	00421
300x500	300	280	498	202.5	60	70	85	670	30	65	28	403	50	87	420	664	00425

※上記に無いサイズはご相談下さい。

FX側溝柵 T-25縦断対応

形状・寸法

04 FX側溝(消音型側溝)




呼び名	寸法 (mm)												参考重量 (kg)	コード
	A	B	C	D	E	H	K	L1	L2	R	T	W		
240x240			238			620							230	00471
240x300			298			680							247	00472
240x400	240	260	398	45	55	780	28	508	246	40	82	350	274	00473
240x500			498			880							300	00474
240x600			598			980							326	00475
250x250			248			630							236	00476
250x300			298			680							249	00477
250x400	250	270	398	45	55	780	28	508	246	40	82	360	275	00478
250x500			498			880							301	00479
250x600			598			980							327	00480
300x300			298			685							274	00481
300x400			398			785							303	00482
300x500	300	320	498	50	60	885	28	508	246	50	87	420	332	00483
300x600			598			985							361	00484
300x700			698			1085							397	00485
300x800			798			1185							425	00486
400x400			398			800							347	00487
400x500			498			900							378	00488
400x600	400	420	598	55	65	1000	33	519	240.5	50	102	530	409	00489
400x700			698			1100							440	00490
400x800			798			1200							471	00491
400x900			898			1300							502	00492

※上記に無いサイズはご相談下さい。

FX側溝蓋車道用・T-25縦断対応


形状・寸法



呼び名	寸法 (mm)				参考重量 (kg)	コード
	A	A'	B	T		
240用	252	245	202.5	75	20	00453
250用	262	255	212.5	80	24	00454
300用	312	305	262.5	85	31	00455
400用	412	403	353.2	100	48	00456
500用	522	513	456.0	115	70	00457
600用	622	613	556.0	130	88	00458

単位 mm

スリット蓋						
呼び名	A	A'	B	T	参考重量 (kg)	コード
250用	262	255	212.5	80	23	00469




呼び名	寸法 (mm)				参考重量 (kg)	コード
	A	B	T	L		
240用 普通形	252	202.5	75	665	28	00460
240用 手掛付						00459
240用 網付						00461
300用 普通形	312	262.5	85	665	40	00463
300用 手掛付						00462
300用 網付						00464
400用 普通形	412	353.2	100	665	65	00451
400用 手掛付						00450
400用 網付						00452

単位 mm

※参考重量は普通形のものです。

FX側溝グレーチング T-25対応 細目タイプもあります。

形状・寸法



■車道用 (T-25)


単位 : mm

呼び名	寸 法					参 考 重 量 (kg)
	G	F	F'	B	L	
240用	75	38	37	250	995	19.9
					495	10.2
					300	7.3
250用	80	44	36	260	995	17.7
					495	8.9
300用	85	50	35	310	995	30.1
					495	14.5
					300	9.8
400用	100	55	45	410	995	35.0
					495	17.4
500用	115	75	40	520	995	54.5
					495	27.1
600用	130	90	40	620	995	88.1
					495	43.8

04 FX側溝(消音型側溝)

FX側溝柵グレーチング T-25対応 細目タイプもあります。

形状・寸法



■車道用 (T-25)

単位 : mm

呼び名	寸 法					
	G	F	B	B'	L	L'
240用	50	38	260	240	508	485
250用	50	44	270	250	508	485
300用	50	44	320	300	508	485
400用	56	50	420	400	519	501
500用	71	65	520	500	519	501
600用	96	90	630	610	519	501