


# 歩車道境界ブロック

---

コンクリート境界ブロック JIS A 5371 .....	P103
都型車乗入れブロック 155-1型・205-1型 .....	P104-P108
コンクリート境界ブロック(両R) .....	P109
埼玉県型歩車道境界ブロック .....	P110
両面乗入れブロック(バリアフリー型)及び斜ブロック…	P111
千葉県型歩車道境界ブロック .....	P112-P113
植樹帯用コンクリートブロック .....	P114
車止めブロック(スクリュアアンカー打込式) .....	P115
ユニバーサルデザインブロック/バリアフリーブロック…	P116-P117
中央分離帯ブロック .....	P118-P119

# コンクリート境界ブロック JIS A 5371

形状・寸法




単位 mm

呼び名	寸法						参考重量 (kg)	コード	
	a	b	h	r	l	面取り			
歩車道境界ブロック	A	150	170	200	20	600	—	44	02621
	B	180	205	250	30	600	—	66	02622
	C	180	210	300	30	600	—	81	02623
地先境界ブロック	A	120	—	120	—	600	—	20	02605
	B	150	—	120	—	600	—	25	02606
	C	150	—	150	—	600	—	31	02607
住宅公団型ブロック	E100A	100	110	155	20	600	—	23	02626
公園ブロック		100	—	100	—	600	—	14	02611
特殊地先境界ブロック		100	—	100	—	600	—	14	02615
		120	—	100	—	600	—	17	02616

※歩車道境界ブロックに曲線用、切下げ用、段差用等があります。

# コンクリート境界ブロック (端末・水抜)


形状・寸法



●歩車道境界端末ブロック

単位 mm

呼び名	寸法						参考重量 (kg)	コード
	a	b	h	r	R	L		
A 右	150	170	200	20	150	600	40	02631
A 左	150	170	200	20	150	600	40	02632
B 右	180	205	250	30	200	600	63	02633
B 左	180	205	250	30	200	600	63	02634
C 右	180	210	300	30	250	600	74	02635
C 左	180	210	300	30	250	600	74	02636



●歩車道境界水抜用ブロック

単位 mm

呼び名	寸法								参考重量 (kg)	コード
	a	b	h	L	r	L <sub>1</sub>	h <sub>1</sub>	r <sub>1</sub>		
A	150	170	200	600	20	300	100	30	36	02637
B	180	205	250	600	30	300	150	30	55	02638
C	180	210	300	600	30	300	150	30	65	02639

# コンクリート境界ブロック (155SF型)

形状・寸法

**A-SF 一般部**

**A-SF 端末部**

**A-SF 水抜**


**A-SF<sub>1</sub> 乗入**

呼び名	参考重量 (kg)	コード
A-SF 一般部	49	02951
A-SF 端末部	44	02952
A-SF 水抜	44	02955
A-SF <sub>1</sub> 乗入	23	02953


# 歩車道境界ブロック (コーナー・斜・平)

形状・寸法及び配筋


片面歩車道境界ブロックA 外コーナー




コード	参考重量
02861	32kg




片面歩車道境界ブロックA 内コーナー




コード	参考重量
02862	32kg



片面歩車道境界ブロック 切下げ斜



片面歩車道境界ブロック 切下げ平




呼び名		寸法								重量 (kg)	コード
		a	b	c	a1	a2	a3	b1	r		
斜	A	150	170	200	163	30	133	170	20	35	02859・2860
	B	180	205	250	198	50	148	205	30	46	02867・2868
	C	180	210	300	203	50	153	210	30	53	02869・2870
平	A	-	-	-	163	30	133	170	-	21	02858
	B	-	-	-	198	50	148	205	30	24	02866

単位 mm

# コンクリート境界ブロック (車乗り入れ用・歩行者横断用)

形状・寸法

## ■車乗り入れ用ブロック




歩車道境界特殊コンクリートブロック 車乗り入れ用ブロック

単位 mm


呼び名 (車)	寸 法								参考重量 (kg)	コード	
	a	a'	b	h	h'	r	L	右		左	
A-A <sub>1</sub> (右) (左)	150	160	170	200	100	20	600	35	02641	02642	
A-B <sub>1</sub> (中)	—	160	170	—	100	20	600	24	02643		
B-A <sub>2</sub> (右) (左)	180	195	205	250	100	30	600	43	02644	02645	
B-B <sub>2</sub> (中)	—	195	205	—	100	30	600	28	02646		
C-A <sub>3</sub> (右) (左)	180	200	210	300	100	30	600	57	02647	02648	
C-B <sub>3</sub> (中)	—	200	210	—	100	30	600	29	02649		

形状・寸法及び配筋

## ■歩行者横断用ブロック (段差1本下り)



### ■直線部用



歩車道境界歩行者横断用ブロック (1本下り)

単位 mm


呼び名 (歩)	寸 法								参考重量 (kg)	コード	
	a	a'	b	b'	h	h'	r	L		右	左
A-D <sub>1</sub> (右) (左)	150	163	170	170	200	70	20	600	29	02650	02651
A-C <sub>1</sub> (中)	—	163	—	170	—	70	20	600	17	02652	
B-D <sub>2</sub> (右) (左)	180	198	205	205	250	70	30	600	40	02653	02654
B-C <sub>2</sub> (中)	—	198	—	205	—	70	30	600	20	02655	
C-D <sub>3</sub> (右) (左)	180	203	210	210	300	70	30	600	52	02656	02657
C-C <sub>3</sub> (中)	—	203	—	210	—	70	30	600	21	02658	

# コンクリート境界ブロック (段差3本下り・段差5本下り)


形状・寸法

## ■ 歩行者用横断ブロック (段差3本下り)

歩車A用



歩車B用



歩車道境界歩行者横断用ブロック


単位 mm

呼び名 (歩)	寸法							参考重量 (kg)	コード	
	a	a'	b	h	h'	r	L		右	左
E 1 (右) (左)	150	154.3	170	200	156.7	20	600	41	02681	02682
E 2 (右) (左)	154.3	158.7	170	156.7	113.3	20	600	32	02683	02684
E 3 (右) (左)	158.7	163	170	113.3	70	20	600	22	02685	02686
E 4 (右) (左)	180	186	205	250	190	30	600	62	02687	02688
E 5 (右) (左)	186	192	205	190	130	30	600	45	02689	02690
E 6 (右) (左)	192	198	205	130	70	30	600	29	02691	02692

# 都型車乗り入れブロック (155-1型・205-1型)


形状・寸法

## ■都型車乗り入れブロック



※A3は歩車道Aブロックの切下げとして使用。  
 ※A4は歩車道Bブロックの切下げとして使用。  
 ※B3は歩車道A・B共通で使用

### 断面図



特殊コンクリートブロック

単位 mm

呼び名	寸法				参考重量 (kg)	コード
	a	b	h	r		
車乗り入れブロック	B3 中	30	250	150	—	02705
	A3 右	150	170	200	20	02706
	A3 左	150	170	200	20	02707
	A4 右	180	205	250	30	—
	A4 左	180	205	250	30	—


# コンクリート境界ブロック (両R)

形状・寸法

## ●歩車道境界ブロックA


基本

コード	02931
参考重量	44kg




基本 水抜き

コード	02932
参考重量	36kg




平 10 cm

コード	02643
参考重量	24kg




斜 10 cm

コード	02933・02934
参考重量	35kg




平 7 cm

コード	02652
参考重量	17kg




斜 7 cm

コード	02935・02936
参考重量	29kg




AD型

コード	02937
参考重量	20kg



斜AD型


コード	02938・02939
参考重量	32kg



## ●歩車道境界ブロックB


基本

コード	02946
参考重量	66kg




水抜き

コード	02947
参考重量	55kg




斜 左

コード	02949
参考重量	40kg



斜 右


コード	02948
参考重量	40kg





# 埼玉県型歩車道境界ブロック


## 形状・寸法




呼び名		寸法							参考重量 (kg)	コード
		a	b	h1	h2	h3	r	L		
両面歩車道 境界ブロック A	基本	150	200	250	—	—	20	600	63	02901
	端末	150		250	—	—			65	02914
	切下平7cm	186		70	—	70			19	02911
	切下斜7cm	150		250	—	70			41	02912
	水抜	150		250	150	—			55	02913
両面歩車道 境界ブロック B	基本	180	230	250	—	—	30	600	72	02902
	端末	180		250	—	—			66	02916
	切下平7cm	216		70	—	70			22	02917
	切下斜7cm	180		250	—	70			47	02918
	水抜	180		250	150	—			56	02919
両面歩車道 境界ブロック C	基本	180	240	300	150	—	30	600	85	02903
	端末	180		300	—	—			79	02921
	切下平7cm	226		70	—	70			23	02922
	切下斜7cm	180		300	—	70			56	02923
	水抜	180		300	150	—			70	02924

## 車両乗入れブロック I型


### 1. 乗入れブロック



### 2. A型据付ブロック




### 3. B型据付ブロック




## 車両乗入れブロック II型


### 1. 乗入れブロック (両面)



### 2. C型据付ブロック 斜 (両面)



### 3. C型据付ブロック 丸止め (両面)



呼び名		参考重量 (kg)
I型	乗入れブロック	32
	A型据付ブロック	38
	B型据付ブロック	78
II型	乗入れブロック (両面)	36
	C型据付ブロック (両面)	45
	C型据付ブロック 丸止め (両面)	86


# 両面乗入れブロック (バリアフリー型) 及び斜ブロック

現状・寸法

## ■ YSA-1


基本 (滑止付) 参考重量: 23kg

コード 02961



斜ブロック 参考重量: 36kg


コード (右) 02962・(左) 02963



## ■ YSB-1


基本 参考重量: 27kg

コード 02966




斜ブロック 参考重量: 49kg

コード (右) 02967・(左) 02968




基本 (滑止付) 参考重量: 27kg

コード 02971



基本 (滑止付) R部




単位 mm

製品名	寸法					参考重量 (kg)	コード
	a	b	t1	t2	L1		
R=2.5	213	230	50	100	600	545	02976
R=3.0						554	02977
R=3.5						561	02978
R=4.0						566	02979
R=5.0						572	02981
R=6.0						577	02982

## ■ YSC-1


基本 参考重量: 28kg

コード 03013



斜ブロック 参考重量: 58kg



コード (右) 03014・(左) 03015



## ■ バリアフリーブロック

バリアフリー型 参考重量: 19kg

コード 05711




斜ブロック	コード
両面B: 47kg	05705-06
両面C: 56kg	05707-08

※寸法図の ( ) は両面C


# 千葉県型歩車道境界ブロック

現状・寸法

標準型




水抜き型




呼び名		寸法 (mm)					参考重量 (kg)	コード
		a	b	h	r	L		
FS-A	標準	130	170	200	20	600	41	03031
FS-B	標準	155	205	250	30	600	62	03032
	水抜き						52	03038
FS-C	標準	155	210	300	30	600	73	03033
	水抜き						60	03039

すりつけ型




切り下げ型



呼び名		参考重量 (kg)	コード
FT-A20	すりつけ	34	03046
FD-A20	切り下げ	16	03045
FT-B	すりつけ	53	03036
FD-B	切り下げ	32	03034
FT-C	すりつけ	55	03037
FD-C	切り下げ	34	03035

# 千葉県型歩車道境界ブロック




呼び名		参考重量 (kg)	コード
MT-A1	すりつけ左	34	03052
	すりつけ右		03051
MD-A1	切り下げ	21	03053
MT-B1	すりつけ左	49	03055
	すりつけ右		03054
MD-B1	切り下げ	26	03065
MT-B2	すりつけ左	40	03059
	すりつけ右		03058
MD-B2	切り下げ	35	03066

呼び名		参考重量 (kg)	コード
MT-B13	すりつけ左	62	03057
	すりつけ右		03056
MT-B12	すりつけ左	49	03061
	すりつけ右		03060
MT-B11	すりつけ左	33	03063
	すりつけ右		03062
MT-UB2	MD-B2用 1段斜	54	03073

# 植樹帯用コンクリートブロック

形状・寸法


## ■150×180



単位 mm

呼び名		寸法			参考重量 (kg)	コード
		L	H	B		
植樹帯用 コンクリート ブロック	1号	900	180	150	59	03651
	2号	600	180	150	38	03652
	3号	450	180	150	29	03653
	4号	300	180	150	19	03654
	5号コーナー	300	180	150	18	03655

## ■120×150



単位 mm

呼び名		寸法			参考重量 (kg)	コード
		L	H	B		
植樹帯用 コンクリート ブロック	1号	900	150	120	39	03661
	2号	600	150	120	26	03662
	3号コーナー	285	150	120	13	03663
	2号 両面取ブロック			25	03665	

# 車止めブロック (スクリューアンカー打込式)




形状・寸法

## TA-100

参考重量：15kg コード 03621

側面図

正面図






## TB-120


参考重量：20kg コード 03622

側面図


正面図




アスファルト舗装タイプ



コンクリート舗装タイプ




アンカー無し接着タイプ




# UDブロック ユニバーサルデザインブロック

形状・寸法

歩車道タイプ



歩車道Aタイプ	17kg
コード	07501




歩車道Bタイプ	20kg
コード	07521




# UDブロック ユニバーサルデザインブロック

形状・寸法




呼び名	寸 法											(mm)		
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	L	r	重量 (kg)	コード
歩車道A-350	170	163	7	336	7	180	75	70	10	330	350	20	10	07561
歩車道B-350	205	198	7	336	7	180	75	70	10	330	350	30	12	07565
歩車道A-173	170	163	7	166	7	88	75	70	10	163	173	20	15	07567
歩車道B-173	205	198	7	166	7	88	75	70	10	163	173	30	16	07569






# 中央分離帯ブロック


形状・寸法




呼び名	参考重量(kg)	コード
K型	689	03113



呼び名	参考重量(kg)	コード
C型	628	03117




呼び名	参考重量(kg)	コード
水抜き型	639	03115



呼び名	参考重量(kg)	コード
端末	207	03114

# 中央分離帯基礎ブロック


形状・寸法



呼び名	参考重量(kg)	コード
基礎ブロック	493	03116

# 中央分離帯ブロック (CBブロック)

形状・寸法



単位 mm

呼び名	寸 法										参考重量 (kg)	コード
	A	a <sub>1</sub>	a <sub>2</sub>	a <sub>3</sub>	a <sub>4</sub>	H	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	r	L		
I 型	400	150	180	20	50	410	210	200	30	2000	586	03111