

# 総合カタログ正誤表

令和5年8月2日

平素は格別のお引き立て誠にありがとうございます。

弊社総合カタログにおきまして、誤った記載箇所が御座いました。

ご利用いただいておりますお客様には、ご迷惑をおかけしたことを深くお詫びし、訂正させていただきます。

本正誤表を御確認の上、ご活用ください。

また、弊社ホームページにおきましては、下記修正が反映されたPDFカタログを公開しております。

項	訂正内容	誤	正
19	FX側溝240 寸法表 W寸法	35	350

**FX側溝 T-25縦断対応**  
形状・寸法

04 FX側溝 (消音型側溝)

呼び名	寸法 (mm)															参考重量 (kg)	コード		
	A	B	C	D1	D2	E1	E2	F	G	H	I	J	K	M	R			T	W
240x240			238							385				148				281	00001
240x300	240		238				55			440				203				308	00003
240x400	240	230	398	45	38	55	60	65	184	540	30	65	28	303	40	77	350	370	00005
240x500			498				65			640				403				437	00007
240x600		210	598				70	75	750					503				527	00009

項	訂正内容	誤	正	
38	横断用ロング	D4-30G	L 2000	L 4000
		D4-35TP		


**横断用ロング**

単位mm

呼び名	寸法										配筋				参考重量 (kg)	コード
	L	B	D	D1	H	H1	a1	a2	a3	C	主筋		配力筋			
											径	本	径	本		
D4-30G	4000	600	300	290	300	500	50	70	100	100	D10	24	D6	8	1654	01439
D4-35TP					350				50						1704	01463

項	訂正内容	誤	正
43	甲蓋深溝側溝土留付	L	L = 2000
	甲蓋深溝側溝	L	L = 2000

項	訂正内容	誤	正
68	ボックス暗渠 (特殊) 400 x 250	取扱い 有り	取扱い 無し



単位: mm

呼び名	寸 法									配 筋				重量 (kg)	コード
	D	D1	H	D0	H0	t1	t2	t3	R	① (本)	② (本)	③ (本)	④ (本)		
300×240	300	290	240	440	420	90	70	75	300	D10-10	D10-10	D6-16	φ5-14	567	02012
300×400			400		580				400					671	02014
300×500			500		680				500					740	02016
360×250	360	350	250	520	450	100	80	85	360	D10-14	D10-14	D10-10	φ6-14	725	02018
<del>400×250</del>	400	390	400	560	600				400	D10-16	D10-16	D10-12		<del>770</del>	<del>02020</del>
400×400			400	600	400				887	02022					
500×500	500	490	500	680	740	120	90	95	600	D10-20	D10-20	D10-14	φ6-16	1280	02026

※L1000も製造できます。営業担当にご相談下さい。


68

14 横断ボックス暗渠

項	訂正内容	誤	正
73	埼玉県型鉄筋コンクリートL形 表：II型のe寸法	70	100

## 埼玉県型鉄筋コンクリートL形


形状・寸法



種類	寸法													参考重量 (kg)	製品コード	
	a	b	c	d	e	f	g	g1	g2	h	i	L				
I型	本体						150	220	-	-					106	02142
	平2cm						-	90	-	-					78	02143
	平5cm	350	150	100	600	70	-	120	-	-	105	110	600		83	02146
	斜2cm						-	-	220	90					91	02144・02145
	斜5cm						-	-	-	120					95	02147・02148
II型	本体						150	250	-	-					135	02149
	平2cm						-	120	-	-					106	02150
	平5cm	350	150	100	600	100	-	150	-	-	135	140	600		109	02153
	斜2cm						-	-	250	120					119	02151・02152
	斜5cm						-	-	-	150					121	02154・02155

単位 mm

項	訂正内容	誤	正
113	図中の製品名	MT-B2	MT-UB2
		MT-B12	MT-B2
	製品コード追加	MT-UB2 : 03073	



呼び名			参考重量 (kg)	コード	呼び名			参考重量 (kg)	コード
MT-A1	すりつけ左	34	03052	MT-B13	すりつけ左	62	03057		
	すりつけ右				03051			すりつけ右	03056
MD-A1	切り下げ	21	03053	MT-B12	すりつけ左	49	03061		
MT-B1	すりつけ左	49	03055		すりつけ右		03060		
	すりつけ右		03054	MT-B11	すりつけ左	33	03063		
MD-B1	切り下げ	26	03065		すりつけ右		03062		
MT-B2	すりつけ左	40	03059	MT-UB2	MD-B2用 1段斜	54	03073		
	すりつけ右		03058						
MD-B2	切り下げ	35	03066						